damindantindantindantist Immodunitalisation francisco

Itshkimar

Vass3R03s376-380



♣INA Collection Vassal-Montpellier

4-18.515 @ Itchkimar













DESIGNATION Itchkimar CLOS 4 PLANCHE 18 RANG S souche 15 Vigueur : 3 PORT : érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité: 41.9.72 Pourriture : 4 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : (FG - N - P 24 XAS obov. - (yi) - fus. quelquelis COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s20 avec pépins - apyrène s32 840 JUS : inc - coloré s5 0

DESIGNATION Itchkimar CLOS & PLANCHE AS RANG & SoucheAS Vigueur : 3,5 PORT : érig - trig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison: 31 7 73 Date de Maturité : 10.9.73 x Pourriture : GRAPPE : G - W : D-M - C BAIE: (FG) - G - M - P & X20 1 Peus Adultent defindisc. - sph. - (II) - (ov) mazdute - Fus. COULBUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s20 avec (pépins) - apyrène 831 s43 JUS :\inc. /- coloré

1221 DESIGNATION Itchkiman CLOS 4 PLANCHE 18 RANG S Souche 15 Vigueur : 3 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0
Date de Véraison: 8-8-74 Date de maturité : 28-8 74 + Pourriture: 0 16 GRAPPE: G - M - P - : L - M - (C BAIE: TG - 6 - M - P 28 X 18 disc. - Sph. - CII - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 812 s22 avec (pépins - apyrène s34 JUS ; inc. - coloré

	Nombre total	Dates				
		16.3	! 21.3	25.3		
1	: 4		. 0	13 *	!!!!!!	
2	1 2	1 0	! 1	121		
3	! 2	1 1	! 1	124		
4	: 3	1 0	! 0	124		
5	: 3	0	! 1	12 4		

0 % 23-3-68 -1

Année / 1969
Emplacement . 4.18515 Désignation . Hohkumai

Nombre total	Dates					
	247	273!	!	1		
: 4		2	1 !	Î.		
: 4	υ	1	!!!	!		
: 4	4	2		!		
: 4	O	2	!!!	!		
: 2	1	2	1 1	i		
	Nombre total 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	total	total	total !!!!!!!!!!!!		

9 le 24.3.69

Année: 1970 Emplacement ... 4.18515 ... Désignation / Itch kimar

	! Nombre ! Total	D A T E S						
	d'yeux	27.3	1-4!	!	. 1	!		
1	: 6	0	11:	!	!	!	-,,-	
2	16	1	13 4 1	i	!	1		
3	14	! 1	12 < 1	!	!	!!		
4	19	. 0	1 1	!	i I	1		
5	14	1 1	12 1	!	!	!		

De1-4.70 +5

Désignation : Emplacement :

4.18 5158.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

. Calvo 68

Désignation :

4.18 5 15 2.1

Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

ontièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 68

Itchkiman

Désignation :

Emplacement :

4.18 8154.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert () ventre coloré 7 - à raics 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert ()

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Emplacement :

4.18 515

PEUILLE ADULTE.

colonno 34 petite 1 - moyenne 2 - grande 3 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéoux 7 - duvotoux 8 - cotonnoux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté () tournenté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Nervures : Face supérieure : verte point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf frieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vort plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranécux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre Buen angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - anglo pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

4.18 515 4.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosso D- Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4)- noir

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4)- épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 0- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2)- court 6.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 72

SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyes : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2) Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Neeuds Mérithalle de longueur moyenne : A cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Itchkimpy.

-Calvo71

Emplacement: 4-18-515 8 - Angle des nervures 1 -(2) - 3. 9 - L₁/L (1) - 2 - 3. 10 - L2/L (1)-(2). 11 - Lobes ① - ③ - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 -1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) (0-1-2-3. 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L:₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : (4) - (5). Médiane/Base : (6)-(7) - 8.

No d'ordre: 1231-02 Désignation: Itahkimar

Origine :